


Взрывозащищенные заглушки серии Т



Тип	Т
Технические условия	ТУ 3599-004-15232514-2014
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
Маркировки взрывозащиты	Ex e II Gb U (Ex e IIC Gb U) Ex d IIC Gb U Ex ta IIIC Da U
Защита от внешних воздействий	IP66 / IP67 / IP68
Температура эксплуатации	-60°C ≤ T ≤ +130°C
Материал корпусных деталей	Латунь / никелированная латунь / нержавеющая сталь

Взрывозащищенные заглушки серии Т предназначены для обеспечения временных или постоянных средств консервации неиспользованных вводных отверстий взрывозащищенных корпусов.

Заглушки изготавливаются с шестигранными головками, что дает возможность устанавливать и демонтировать их с помощью рожкового или накидного гаечного ключа. Конструкция заглушки позволяет использовать уплотнительное кольцо для резьбы на входе, которое является дополнительным элементом для защиты резьбы от загрязнения и заказывается отдельно.

Заглушки имеют двойную маркировку взрывозащиты по газу и маркировку защиты по пыли и предназначены для эксплуатации в составе законченных изделий во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, а также 20, 21 и 22.


Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Габаритные размеры

Габаритные размеры заглушек серии Т			
Код заказа*	Тип и размер Резьбы А	Общая длина L, мм	Размер шестигранника под ключ М x N, мм
16Т	M16x1,5	22	22x23,5
20Т	M20x1,5	22	24x25,9
25Т	M25x1,5	22	30x32,4
32Т	M32x1,5	22	36x38,9
40Т	M40x1,5	22	46x49,6
50Т	M50x1,5	22	55x60,5
63Т	M63x1,5	22	70x77
75Т	M75x1,5	22	80x88
90Т	M90x1,5	22	99x108,9
16Т 3/8NPT	3/8"NPT	22	22x23,5
20Т 1/2NPT	1/2"NPT	22	24x25,9
25Т 3/4NPT	3/4"NPT	22	30x32,4
32Т 1NPT	1"NPT	22	36x38,9
40Т 1 1/4NPT	1 1/4"NPT	22	46x49,6
50Т 1 1/2NPT	1 1/2"NPT	22	55x60,5
63Т 2NPT	2"NPT	22	70x77
75Т 2 1/2NPT	2 1/2"NPT	22	80x88
90Т 3NPT	3"NPT	22	99x108,9
16Т 3/8NPT	3/8"NPT	22	22x23,5
20Т 1/2G	1/2"G	22	24x25,9
25Т 3/4G	3/4"G	22	30x32,4
32Т 1G	1"G	22	36x38,9
40Т 1 1/4G	1 1/4"G	22	46x49,6
50Т 1 1/2G	1 1/2"G	22	55x60,5
63Т 2G	2G	22	70x77
75Т 2 1/2G	2 1/2"G	22	80x88
90Т 3G	3"G	22	99x108,9

* – Код заказа указан для латунных изделий

По ниже приведенной структуре обозначения заглушки Вы сможете самостоятельно выбрать необходимую заглушку серии Т:

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ					
Взрывозащищенные заглушки					
X1	T	X2			
X1	ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ				
	METRIC	NPT		G	
16	M16×1,5	1/2NPT	1/2"NPT	1/2G	1/2"G
20	M20×1,5	3/4NPT	3/4"NPT	3/4G	3/4"G
25	M25×1,5	1NPT	1"NPT	1G	1"G
32	M32×1,5	1 1/4NPT	1 1/4"NPT	1 1/4G	1 1/4"G
40	M40×1,5	1 1/2NPT	1 1/2"NPT	1 1/2G	1 1/2"G
50	M50×1,5	2NPT	2"NPT	2G	2"G
63	M63×1,5	2 1/2NPT	2 1/2"NPT	2 1/2G	2 1/2"G
75	M75×1,5	3NPT	3"NPT	3G	3"G
90	M90×1,5	-	-	-	-
T	СЕРИЯ ЗАГЛУШЕК				
T	Заглушка				
X2	ДОПОЛНИТЕЛЬНО				
X2-1	Материал изготовления				
-	Латунь				
Ni	Никелированная латунь				
SS	Нержавеющая сталь				
X2-2	Степени защиты от внешних воздействий*				
IP67	Защита от внешних воздействий				
IP68	Защита от внешних воздействий				
*	При отличии её от IP66				

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://atelex.nt-rt.ru/> || axb@nt-rt.ru